

DATENBLATT TRANSPORTBAND



Artikel-Nummer	40301
Produktbezeichnung	1E/VB05
Kategorie	UNITRANS
Produktgruppe	PVC - Transportband



AUFBAU

Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	1
Eigenschaften	querstabil

Tragseite

Beschichtungsmaterial	PVC
Farbe	petrol
Stärke (mm)	0,5
Oberfläche	glatt, adhäsiv
Härte (Shore A)	82

Laufseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	natur
Stärke (mm)	0,0
Oberfläche	Gewebe

EIGENSCHAFTEN

Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	Nein/no
FDA	Nein/no
USDA	Nein/no

Antistatisch ausgerüstet	√
Einsatz im Metalldetektor	Nein/no
Öl- und fettbeständig	√
Schwer entflammbar	Nein/no
Laufruhiges Gewebe	Nein/no

Geeignet für

Gleitunterlage	√	
Tragrollen	√	
Muldung	Nein/no	
Kurvenband	Nein/no	

TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	1,0
Gewicht (kg/qm)	1,1
Dauer-Temperatur (°C)	-5 / +80
Kurzeit-Temperatur (°C)	-15 / +100
Reibwert zu Stahl	0,16 - 0,23

Zugkraft bei 1% Dehnung	
(N/mm)	5
Bruchfestigkeit (N/mm)	60
Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	10
mit Gegenbiegung Ø (mm)	25

3000

Datenstand 14.05.2009

Max. Produktionsbreite (mm)

Sonstiges

gute Abriebfestigkeit, geeignet für kleinen Riemenscheibendurchmesser, adhäsiv

Anwendungsgebiete

Verpackung, Prozessband

Produktbeispiele

Karton, Papier, Päckchen, Metall, Kunststoff